



COMUNE DI ROCCARAINOLA

Provincia di NAPOLI

Progetto:

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL
PARCO PUBBLICO POLIVALENTE
DI VIA PIZZOLUNGO
2° LOTTO - I° STRALCIO

Oggetto:

PROGETTO ESECUTIVO

Allegato:

N. 9

ELENCO PREZZI UNITARI
E ANALISI N.P.

Autori:

IL PROGETTISTA
Arch. Pasquale Cavezza

DATA PROGETTO
Marzo 2013

IL RESPONSABILE U.T.C.
Arch. Assuntino Russo

IL SINDACO
Avv. Raffaele De Simone

Elenco Prezzi

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	E.03.10.30.a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... ione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 Al m³ Euro centottantanove/34	m³	€ 189,34
2	E.03.40.10.a	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... 'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre Al kg Euro uno/38	kg	€ 1,38
3	E.01.40.10.a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccani ... fetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi Al m³ Euro tre/12	m³	€ 3,12
4	L.05.20.10.a	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald ... le plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m cad Euro ottantaquattro/18	cad	€ 84,18
5	E.01.001.A	Scavo di sbancamento effettuato con m...(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Al m³ Euro due/36	m³	€ 2,36
6	E.07.003	Realizzazione di sottofondo in ghiaia...vicinamento del materiale, stesura e compattazione effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici Al m³ Euro ventitre/98	m³	€ 23,98
7	E.03.012	Rete in acciaio elettrosaldato a magl...o lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Al kg Euro uno/02	kg	€ 1,02
8	E.07.001.C	Massetti isolanti in conglomerato cem...nati anche con pendenze: con 1 mc di argilla espansa e 250 kg di cemento tipo 32.5 per mc di impasto Al m³ Euro centotrentacinque/32	m³	€ 135,32
9	U.01.027.B	Pozzetto di raccordo, realizzato con ...cc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 50 x 50 x 50 cm cad Euro cinquantatre/22	cad	€ 53,22
10	U.01.027.A	Pozzetto di raccordo, realizzato con ...cc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e rinterro: pedonali, non diaframmati: 40 x 40 x 40 cm cad Euro cinquanta/72	cad	€ 50,72
11	U.01.036	Fornitura e posa in opera di chiusini...me UNI EN 124 in vigore affinati in opera. Comprese le opere murarie ed ogni altro onere e magistero Al kg Euro uno/55	kg	€ 1,55
12	I.05.30.B	Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 com...o per dare il lavoro		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		compiuto a perfetta regola d'arte Posa di saracinesca in bronzo di diametro1/2" cad Euro dieci/95	cad	€ 10,95
13	E.01.002.B	Scavo a sezione obbligata, fino alla ... su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino a un massimo di 5000 m: in tufo Al m³ Euro cinque/76	m³	€ 5,76
14	L.02.082.C	Cavidotto in tubazione flessibile cor...zioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio posa di un solo tubo in sito di posa diametro mm 63 Al m Euro due/79	m	€ 2,79
15	L.02.003.B	Cavo in corda di rame elettrolitico i...ienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati BIPOLARE N1V V-K sezione 2 x 2,5 mmq Al m Euro uno/21	m	€ 1,21
16	U.01.026	Rinfianco di tubazioni e pozzetti con... necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature Al m³ Euro cinquantatre/94	m³	€ 53,94
17	E 03 002 a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... 1 (di cui alla norma UNI 9858) in fondazione: Rck 25 N/mm² Al m³ Euro ottanta/66	m³	€ 80,66
18	E 03 006 b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo: per opere in elevazione Al m² Euro venti/19	m²	€ 20,19
19	E 03 011	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... el tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K di qualunque diametro ± 32 mm Al kg Euro 0/86	kg	€ 0,86
20	E 03 001 c	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per oper ... me, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/m³ Al m³ Euro sessantanove/00	m³	€ 69,00
21	E 08 024 d	Muratura per opere in elevazione realizzata con blocchi d ... re di tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm Al m² Euro ventinove/88	m²	€ 29,88
22	E 08 021 a	Muratura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curv ... fetta regola d'arte con malta bastarda con malta idraulica Al m² Euro sedici/77	m²	€ 16,77
23	E 11 037 a	Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e ... to in opera su foro già predisposto: diametro da 60÷100 mm cad Euro otto/06	cad	€ 8,06
24	E 11 047 d	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed o ... tro fino a 80 mm: in acciaio zincato preverniciato da 8/10		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		Al m Euro otto/33	m	€ 8,33
25	E.11.051.A	Collari per sostegno di discendenti, ...supporto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte: in acciaio zincato cad Euro due/43	cad	€ 2,43
26	E 12 002	Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con ... bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300 g/m ² Al m ² Euro uno/93	m ²	€ 1,93
27	E 12 023 b	Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito ... 15 cm alle testate dei teli: due membrane di spessore 4 mm Al m ² Euro dodici/63	m ²	€ 12,63
28	E 13 023 c	Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata monocottura ... ciali: tinta unita: 20x20 cm, superficie liscia semilucida Al m ² Euro trenta/21	m ²	€ 30,21
29	E 14 002 a	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari ... stilatura, sigillatura dei giunti e grappe: bianco venato Al m ² Euro ottantasei/04	m ²	€ 86,04
30	E 15 002 d	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... pulitura finale e i pezzi speciali: 20x20 cm, tinta unita Al m ² Euro ventinove/30	m ²	€ 29,30
31	E 15 016 c	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in o ... collante: senza sguscio tinta unita e granigliato levigato Al m Euro quindici/04	m	€ 15,04
32	E 16 005 c	Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e c ... sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m ³ di sabbia Al m ² Euro sette/21	m ²	€ 7,21
33	E 16 014 a	Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fi ... tamente levigato con fratazzo metallico: su pareti interne Al m ² Euro quattordici/46	m ²	€ 14,46
34	E 16 014 b	Intonaco a stucco formato da intonaco grezzo con malta fi ... perfettamente levigato con fratazzo metallico: su soffitti Al m ² Euro sedici/59	m ²	€ 16,59
35	E 16 010 c	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, d ... sabbia composta da 400 kg di calce per 1,00 m ³ di sabbia Al m ² Euro tredici/34	m ²	€ 13,34
36	E 19 026 a	Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamie ... aio e 2 cerniere: ad 1 battente, dimensioni 1000 x 2125 mm cad Euro trecentoquarantanove/06	cad	€ 349,06
37	E 19 027	Porta per esterni in acciaio con apertura reversibile des ... i sicurezza in acciaio, 2 cerniere e maniglione antipanico cad Euro duecentosettantasei/37	cad	€ 276,37

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
38	E.19.056.A	Infisso in alluminio anodizzato per p... l'applicazione di serratura speciale in opera compreso tutti gli oneri: Per superfici fino a m ² 2.5 Al m ² Euro centosettantotto/44	m ²	€ 178,44
39	E.19.060.A	Infisso in alluminio anodizzato a tag...n alluminio e ogni altro accessorio, in opera compresi tutti gli oneri: Per superfici fino a m ² 2.5 Al m ² Euro centottantatre/32	m ²	€ 183,32
40	E.19.065	Sovrapprezzo per preverniciatura RAL Al % Euro ventiquattro/98	%	€ 24,98
41	E.19.066.A	Apparecchio per apertura di infissi i...llo e quanto occorre per dare l'apparecchio funzionale in opera: Per apertura di infissi in alluminio cad Euro sessanta/69	cad	€ 60,69
42	E.19.006.A	Profilati normali in ferro tondo, pia...onati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: cancellate fisse semplici Al kg Euro tre/74	kg	€ 3,74
43	E.19.073.B	Maniglione antipanico a barra orizzon...o, posto in opera su porte in alluminio ad uno o due battenti: maniglione interno e maniglia esterna cad Euro novanta/20	cad	€ 90,20
44	E.20.005.C	Lastre di vetro o di cristallo taglia...ioni, pulitura e sfridi: cristallo float incolore, a norma UNI EN 572-2: tipo normale, spessore 6 mm Al m ² Euro ventitre/33	m ²	€ 23,33
45	E.21.001	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua Al m ² Euro uno/79	m ²	€ 1,79
46	E.21.006.C	Tinteggiatura con idropittura di supe... mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne:con idropittura lavabile Al m ² Euro quattro/17	m ²	€ 4,17
47	E.21.026.A	Verniciatura in colori correnti chiar...compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte:smalto oleosintetico opaco Al m ² Euro sette/22	m ²	€ 7,22
48	I.01.40.A	Predisposizione di allaccio per appar...are il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a collettori per ambienti fino a 5 pezzi cad Euro quarantotto/30	cad	€ 48,30
49	I.01.60.B	Predisposizione di allaccio per appar...are il lavoro finito e		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		funzionante Impianto di acqua calda a collettori per ambienti da 5 a 10 pezzi cad Euro quarantuno/41	cad	€ 41,41
50	I.01.130.A	Impianto di scarico con l'uso di tubi...rie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili fino a 5 pezzi cad Euro quarantadue/46	cad	€ 42,46
51	I.01.130.C	Impianto di scarico con l'uso di tubi...rie con le relative rubinetterie Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi cad Euro trentaquattro/67	cad	€ 34,67
52	I.02.20.A	Fornitura e posa in opera di vaso a s...e la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete cad Euro centonovantotto/75	cad	€ 198,75
53	I.02.60.C	Fornitura e posa in opera di lavabo r...pera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 55 x 45 in vitreous-china con gruppo a tre fori cad Euro centottantuno/68	cad	€ 181,68
54	I.02.100.G	Fornitura e posa in opera di piatto d... posa in opera eseguita a regola d'arte Piatto doccia da cm 80 x 80 in extra clay con gruppo incasso cad Euro centonovantatre/43	cad	€ 193,43
55	I.02.130.A	Fornitura e posa in opera di orinatoi...a fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Orinatoio a becco sospeso con griglia grondante cad Euro centoquarantasei/01	cad	€ 146,01
56	I.03.30.A	Piatto doccia per persone disabili de...etta e griglia in ottone cromato Piatto doccia per persone disabili a filo pavimento da mm 900 x 900 cad Euro quattrocentoquarantuno/55	cad	€ 441,55
57	C.11.10.A	Isolante per tubazioni, valvole ed ac...pore maggiore di 1600, categoria C spessore x 0,3, in opera Isolante elastomerico categoria C 6 x 10 Al m Euro uno/42	m	€ 1,42
58	L.01.001.B	Impianto elettrico per edificio civil...'arte. Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante per ambienti fino a mq 16 cad Euro ventidue/82	cad	€ 22,82
59	L.01.003.B	Impianto elettrico per edificio civil.... Per punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante per ambienti superiori a mq 16 cad Euro ventisei/65	cad	€ 26,65

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
60	L.01.033.B	Impianto elettrico per edificio civil...arte. Per punto presa TV con impianto derivato Posa di presa TV derivata con tubo corrugato pesante cad Euro ventidue/61	cad	€ 22,61
61	L.01.083.B	Fornitura e posa in opera di gruppo s...ollaudo n. poli "P";correnti nominali;"In" (Ta = 30°C);n. moduli "m" 2P + 2 x 1P + N;In = 6 ÷ 32A;6m cad Euro cento/84	cad	€ 100,84
62	L.01.084.B	Fornitura e posa in opera di centrali...i oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralini con portello per 8 moduli mm 228 x 170 x 32 cad Euro venti/62	cad	€ 20,62
63	L.03.112.B	Plafoniera stagna con corpo in polies...carbonato autoestinguente, cablata e rifasata IP 65: con reattore standard, per lampade da: 2 x 18 W cad Euro cinquantuno/53	cad	€ 51,53
64	L.03.112.D	Plafoniera stagna con corpo in polies...carbonato autoestinguente, cablata e rifasata IP 65: con reattore standard, per lampade da: 2 x 36 W cad Euro settantasei/28	cad	€ 76,28
65	L.03.110.B	Plafoniera tonda con piatto in acciai...in policarbonato bianco, diametro esterno 50 cm, per lampade ad incandescenza attacco E 27 da: 100 W cad Euro settantadue/52	cad	€ 72,52
66	L.01.040.B	Impianto elettrico per dorsali in civ...e l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC Al m Euro cinque/75	m	€ 5,75
67	L.01.040.C	Impianto elettrico per dorsali in civ...are l'opera compiuta a regola d'arte Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC Al m Euro sei/97	m	€ 6,97
68	L.12.021.A	Sistema di alimentazione in emergenza...abili al Ni-Cd, indicatori LED, per illuminazione permanente: 18-58 W autonomia 60 minuti-120 minuti cad Euro settantasei/20	cad	€ 76,20
69	L.01.060.B	Presse di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli schermati: tipo da parete: 2P + T 10 A in custodia IP 55 cad Euro sette/74	cad	€ 7,74
70	C.13.20.P	Bocchetta di mandata in alluminio ad ...gio a clips, completa di serranda di contrasto, verniciato bianco RAL 9010, in opera Da mm 500 x 200 cad Euro cinquantadue/17	cad	€ 52,17

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
71	C.14.10.A	Canali in lamiera acciaio zincato a s...e quadra per la distribuzione dell'aria, in opera Canali quadrangolari in lamiera di acciaio zincato Al kg Euro quattro/25	kg	€ 4,25
72	E.01.10.10.a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezz ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Al m² Euro tre/89	m²	€ 3,89
73	E.03.30.10.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti ... me a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione Al m² Euro ventitre/04	m²	€ 23,04
74	E.04.10.10.g	Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato...o non inferiore a 6 cm:per altezza totale di 30 cm Al m² Euro sessanta/14	m²	€ 60,14
75	U.02.40.150.b	Tubi in PVC-U rigido non plastiificato a parete st...ateriale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/m²DN 250 Al m Euro venti/52	m	€ 20,52
76	C.01.70.30.a	Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti, fo ... ola d'arte. PFA 6 Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm Al m Euro quattordici/16	m	€ 14,16
77	L.05.10.10.b	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di ... a, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 10 mm² Al m Euro tre/21	m	€ 3,21
78	L.05.10.40.b	Bandella in acciaio zincato a caldo, fornita e posta in o ... posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 20x3 mm Al m Euro dodici/29	m	€ 12,29
79	L.05.10.70.b	Tondo in acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, posato su passerella, tubazione o cunicolo Diametro 10 mm Al m Euro undici/75	m	€ 11,75
80	L.05.10.85.b	Collettore di terra in bandella di rame, fornito e posto in opera, installato a vista su isolatori Sezione 25x4 mm Al m Euro ventisette/55	m	€ 27,55
81	L.05.10.90.a	Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi pe ... tra diversi sistemi, fornito e posto in opera A 6 attacchi cad Euro cinquantadue/39	cad	€ 52,39
82	L.01.70.10.b	Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle nor ... nali; " In"(Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5 ÷ 40A; 1 m cad Euro diciassette/93	cad	€ 17,93
83	L.01.90.10.a	Centralino in resina, fornito e posto in opera, costituit ... ettrici Centralino con portello per 6 moduli 192x170x32 mm cad Euro ventitre/45	cad	€ 23,45
84	L.01.90.15.b	Quadro modulare da incasso con pannello e portello vernic ...		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		orme CEI, fornito e posto in opera 24 moduli 300x465x90 mm cad Euro novantasette/09	cad	€ 97,09
85	M.10.10.10.b	Centrale di trattamento aria primaria a settori compatibili ... d'arte Centrale di trattamento aria per portata 2500-3500 cad Euro novemilanovecentoventicinque/41	cad	€ 9 925,41
86	E.01.15.10.a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Al mc Euro sei/63	mc	€ 6,63
87	E.03.10.20.a	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe ... e Classe di resistenza C25/30Classe di esposizione XC1-XC2 Al mc Euro centottantaquattro/38	mc	€ 184,38
88	E.19.30.30.a	Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldat ... a perfetta regola d'arte Recinzione con pannello grigliato Al kg Euro cinque/75	kg	€ 5,75
89	E.19.30.40.a	Cancello costituito da pannello grigliato elettrosaldato ... Cancello pedonale ad una o più ante in pannelli grigliati Al kg Euro sei/94	kg	€ 6,94
90	U.09.10.45.a	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ... discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta Al mq Euro 0/94	mq	€ 0,94
91	E.07.20.10.a	Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato ... lavoro finito a perfetta regola d'arte In argilla espansa Al mq Euro venticinque/62	mq	€ 25,62
92	U.07.10.67.a	Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla all ... nici a controllo automatico Spianamento generale dell'area Al mq Euro 0/57	mq	€ 0,57
93	I.01.30.10.a	Vaso igienico - bidet con catino allungato ed apertura an ... perfetta regola d'arte Vaso igienico - bidet per disabili cad Euro novecentosettantasette/58	cad	€ 977,58
94	I.01.30.20.a	Lavabo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disa ... abo a mensola, dimensioni 700x750 mm, per persone disabili cad Euro cinquecentotrentaquattro/60	cad	€ 534,60
95	M.01.10.30.e	Gruppo termico a gas per riscaldamento e produzione acqua ... termica per riscaldamento 38.4 kW e sanitaria per 20 l/min cad Euro millecinquecentottantuno/70	cad	€ 1 581,70
96	E.07.30.10.a	Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a quals ... egola d'arte Vespaio in pietrame calcareo sistemato a mano Al mc Euro ottantuno/69	mc	€ 81,69

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario